

INSTRUCCIONES NUEVA INSTALACIÓN FLEETBOARD COCKPIT

POR FAVOR REALIZARLA A MÁS TARDAR EL 29.09.2018 DESPUÉS DE ESTA FECHA NO SE PODRÁN USAR LOS SERVICIOS FLEETBOARD EN VERSIONES ANTIGUAS DEL COCKPIT

- Inicie el FleetBoard Cockpit
- En la navegación en la parte superior haga clic en "Configuración" y luego en "Configuración"





- Haga clic en "Conexión"
- Anote los ajustes indicados en "Conexión" para que los pueda volver a introducir después de la nueva instalación, o haga una captura de pantalla y guárdela
- Cierre luego el FleetBoard Cockpit

teclee el texto del filtro	Conexión		↓ ↓ ↓ ↓				
Conexión	Codificación						
Descarga de tecografo Exportación	🔿 No utilizar proxy	○ No utilizar proxy					
Gestión de Transporte	Indicar proxy	Indicar proxy					
Sistema	Host localhost	Host localhost					
Usuario	Puerto 8888						
	O Usar la configuración del proxy para el navegador						
	O Utilizar archivo PAC para la configuración de proxy						
	Índice de archivos PAC		E <u>x</u> aminar				
	Autenticación						
	Nombre de usuario						
	Contraseña						
	Índice de configuración	C:\Users\sgrohe\AppData\Local\FleetBoard\FleetBoard Cockpit\configuration	on\proxy.config				
		Restaurar <u>v</u> alores por defecto	Aplicar				



- Descargue la nueva actualización del Cockpit (versión 1.26.0, 28.08.2018) de nuestra página de actualizaciones
- Instale la actualización del Cockpit y siga las instrucciones de la instalación









- Siga las siguientes instrucciones de la instalación
- En el mensaje de la página del lado derecho haga clic en "No" para conservar los ajustes existentes del Cockpit
- Finalice la instalación del Cockpit





- Abra el nuevo Cockpit que ha instalado
- Haga clic en "Configuración"

Flota Usuario			
Contraseña	Iniciar sesión	Cancelar	4 ⁴



- Introduzca los ajustes que anotó en el paso 2
- Confirme con "Aceptar"
- Ahora puede iniciar la sesión y usar el Cockpit como de costumbre

Configuración		- L X					
Configuración	Configuración						
	Codificación	Codificación					
	○ No utilizar proxy	○ No utilizar proxy					
	Indicar proxy						
	Host localhost	Ĭ					
	Puerto 8888	¥					
	O Usar la configuración	O Usar la configuración del proxy para el navegador					
	O Utilizar archivo PAC para la configuración de proxy						
	Índice de archivos PAC	E <u>x</u> aminar					
	Autenticación						
	Nombre de usuario						
	Contraseña						
	Índice de configuración	C:\Users\sgrobe\AppData\Local\EleetBoard\EleetBoard Cockpit\configuration\proxy.config					
	Loglevel						
	Logiever	********					
	Localización	Español V					
		Restaurar valores por defecto Aplicar					
		Acentar Cancelar					

